

ПОДТАЛКИВАТЕЛЬ КОРМА - ТУЛПАР и АГРОБОТ - X-REX

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «ВЕБР»
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.КАЗАНЬ)

Многофункциональная машина
для выполнения повседневных
трудоемких работ внутри и
снаружи коровника.



возможности:



- постоянная подача корма;
- облегчает работу по поддержке частоты в коровниках, так же по проведению дезинфекции;
- подталкивает корм к кормовому столу, перемешивает, делает массу однородной, препятствует залёживанию;
- позволяет экономить за счет оптимизации трудочасов отведенных на выполнение этих работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- прост в управлении (водительское удостоверение не требуется);
- компактность и маневренность;
- создает эффект свежеприготовленного и только что розданного корма
- расход топлива ориентировочно составляет 2 литра;
- легко адаптируется к любому виду покрытия;
- установлен счетчик рабочих часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



- это Гибрид, который может работать как на аккумуляторах, так и с включенным генератором для зарядки движения и для различных потребителей до 3х кВт мощности.
- мотор – электрический 1.5 кВт – 2 шт. бензиновый генератор на 3 кВт гибрид;
- бак топливный – 5 литров;
- скорость – 8 км/ч;
- привод 1 или 3 колеса на выбор;
- масса – 300 кг;
- высота – 1, 20 м;
- длина – 1, 3 м;
- ширина – 1, 0 м.

МОДИФИКАЦИИ «ТУЛПАР»:



Кормоворошитель



**Скребок для
удаления навоза**



**Поперечная
щетка**



Двойная щетка

КОРМОВОРОШИТЕЛЬ «ТУЛПАР»:



- быстро и эффективно ворошит и сталкивает корм обратно к кормостолу. Все делается сидя на сидении и всего за один подход.
- стандартная ширина кормоворошителя 110 см (может быть изменена);
- установка кормоворошителя производится за несколько секунд;
- обслуживание кормостола на 200 коров займет меньше трех минут.

СКРЕБОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА «ТУЛПАР»:



- легко и эффективно чистит снег с тротуаров, дорожек;
- маленький радиус разворота;
- эффективно счищает и подметает;
- может дополнительно быть оборудованным раздатчиком для дезинфекционных средств;
- стандартная ширина скребка 110 см, но может быть изменена согласно вашим нуждам.

ПОПЕРЕЧНАЯ ЩЕТКА «ТУЛПАР»:



- уберет что угодно, от снега до камней (малый вес делает его пригодным в любых условиях, особенно если необходимо убрать нежелательный материал за один прием);
- скорость уборки до 9 км/ч;
- ширина 110 см (позволяет почистить до 9900 м² в час.);
- дополнительно можно установить боковую щетку (Ø 300 мм), которая будет счищать грязь от края стены или тротуара к центру сборного короба.

ДВОЙНАЯ ЩЕТКА «ТУЛПАР»:



- характерна маленьким радиусом разворота;
- подметание направленное и изменяющее (можно чистить в сторону, в центр и прочь от центра);
- стандартная ширина щеток 110 см, но может быть изменена согласно вашим нуждам.


АГРОБОТ – X-REX:



- BOT-REX – работизированная платформа;
- бортоповоротное гусеничное шасси позволяет использовать робота в даже труднодоступных местах;
- Управление роботом может осуществляться дистанционно по защищенному радиоканалу;
- В зависимости от задач робот комплектуется необходимым набором датчиков.

АГРОБОТ X-REX – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:

ООО «ВЕБР»






- привод навесного оборудования имеет прямую связку с ДВС-генератором;
- штатные места навески позволяют присоединять штатное навесное оборудование без особых затруднений;
- АГРОБОТ-X-REX может работать с косилкой, снегоотбрасывателем, щеткой, отвалом;
- управление навесным оборудованием осуществляется с помощью сервомеханизмов.

- ДВС-генератор выполняет действенную функцию:
 1. привод навесного оборудования;
 2. генерация электрической энергии для движения и зарядки аккумуляторов;
- мощность генератора от 5кВт позволяет получить беспрецедентную автономность.

- в конструкцию робота заложены технические решения, которые облегчают его обслуживание, транспортировку, ремонт;
- в «походном положении» навесное оборудование располагается в подвешенном состоянии и может быть преведено в рабочее состояние за 10 секунд в ручном или автоматическом режиме (в зависимости от комплектации).

АГРОБОТ X-REX :



➤ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- ширина – 838 мм;
- высота – 480 мм;
- длина – 1040 мм.

➤ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В КОМПЛЕКТЕ С КОСИЛКОЙ:

- ширина – 940 мм;
- высота – 480 мм;
- длина – 1520 мм.

➤ Максимальный угол наклона 30%;

➤ ДВС-генератор – 5кВт;

➤ Мощность бортовых двигателей – 3 кВт (суммарно);

➤ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| -система контроля препятствий; | -фара-искатель; |
| -система теплового видения; | -косилка; |
| -считыватели RFID; | -косилка-мульчер; |
| -система контроля направления; | -отвал; |
| -система GPS; | -снегоотбрасыватель; |
| -проблесковый маячек; | -щетка. |
| -габариты и указатели; | |