


**Отдел информационных технологий
и хозяйственной деятельности**



ИНФО-ЭКСПРЕСС



Содержание

- АО «Татагролизинг»
- ООО «АМА-Поволжье»
- ООО «АГРОКОМПАНИ»
- ООО «Проминтел-Агро»
- ООО «НурАгроСтрой»
- ООО «ТД Технопартнер»
- ООО «ЭМТех Казань»
- «ГК Единство Технологии»
- ООО «АРТИЗ ПОВОЛЖЬЕ»
- ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан
- ТК «КАЗАНСЕЛЬМАШ»
- ООО «ХаРаШа»
- ООО «СельхозМаш»
- ООО «Арский РМЗ»
- ООО «ДаМилк-Агро»



Наименование	Цена с НДС (тыс.руб.)
Комбайны	
Комбайн зерноуборочный КЗС-812-22	7 160
Комбайн зерноуборочный КЗС-1218-29 PRO	10 300
Комбайн зерноуборочный КЗС-10К-26	8 450
Комбайн кормоуборочный К-Г-6 К40	7 200
Комбайн кормоуборочный КВК-800-25	13 600
Комбайн кормоуборочный КЗС-3219КР	13 300
Подборщик ПЗ-3,4-3	480
Жатка валковая ЖВЗ-7УМ	1 400
Сцепки борон гидрофицированные "ЗАРЯ"	
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-16-2 "Заря"	1 441
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-16-2 "Заря" (без борон)	1 301
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-22-2 "Заря"	1 731
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-22-2 "Заря" (без борон)	1 492
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-26-2 "Заря"	1 892
Сцепка борон гидрофицированная СБГ-26-2 "Заря" (без борон)	1 615
Бороны зубовые тяжелые "ПОБЕДА"	
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-9 "ПОБЕДА"	865
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-15 "ПОБЕДА"	1 794
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-19 "ПОБЕДА"	1 966
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-21 "ПОБЕДА"	2 051
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-25 "ПОБЕДА"	2 282
Культиваторы	
Культиватор секционный универсальный КСУ-11	1 730
Культиватор секционный универсальный КСУ-15	2 584
Сеялки зернотуковые прессы	
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А	626
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А (с узкорядными сошниками)	818
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А-01	764
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗ-5,4А (с системой контроля высева)	1 690
Сцепка прицепная универсальная СПУ-11 (для 3-х сеялок СЗП-3,6А или 12-ти борон БЗСС)	256
Устройство маркерное УМ-11	86
Сеялки зерно-туковые механические прицепные	
28-рядная зерно-туковая сеялка (шина 720/16) СЗМ 400п	785
36-рядная зерно-туковая СЗМ 540п	1 019
42-рядная зерно-туковая СЗМ 600П	1 154
Сеялки зернотравяные	
28-рядная зерно-туковая с подсевом трав сеялка СЗМ 400п	931
36-рядная зерно-туковая с подсевом трав сеялка СЗМ 540п	1 195
42-рядная зерно-туковая с подсевом трав сеялка СЗМ 600П	1 373

Адрес: РТ, Высокогорский р-он, ст. Киндери, ул.Лесная, д.12

тел./факс: 8(843)203-83-00, 203-86-02

e-mail: tatagrolizing.ru tatagrolizing@mail.ru

**ООО «АМА-Поволжье»
АО «Петербургский тракторный завод»
предлагает**



ИНФО-ЭКСПРЕСС

Модель	Мощность	Цена (тыс.руб.) без доставки по программе 1432
Кировец		
К-730 комплектация "Стандарт"	300 л.с.	8 068
К-735 комплектация "Стандарт"	350 л.с.	8 633
К-739 комплектация "Стандарт"	390 л.с.	8 918
К-742 комплектация "Стандарт"	420 л.с.	9 319
К-735 комплектация "Премиум"	354 л.с.	9 959
К-740 комплектация "Премиум"	401 л.с.	10 174
К-742 комплектация "Премиум"	428 л.с.	10 376
К-525	250 л.с.	6 610

Адрес: РФ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 79, пом.11, **тел./факс:** (843) 237-94-04
e-mail: info@ama-volga.ru www.ama-volga.ru

**ООО «АГРОКОМПАНИ»
предлагает**

Модель	Цена, USD с НДС	Модель	Цена, USD с НДС
Дисковые бороны – луцильники «Дукат»			
Дукат (ДЛ-2,5)	7 445	Дукат (ДЛМ-6)	29 071
Дукат (ДЛ-3)	9 781	Дукат (ДЛМ-8) NEW	54 771
Дукат (ДЛ-4)	11 241	Дукат (ДЛМ-9)	59 352
Дукат (ДЛМ-5)	25 700	Дукат (ДЛМ-12)	77 023
Глубококорыхлитель «Франк»			
ФРАНК-2,5	8 234	ФРАНК-3 sp	14 365
ФРАНК-3	10 304		
Глубококорыхлитель «Гульден»			
ГУЛЬДЕН-4	15 809		
Приставка прямого сева для серийных зерновых сеялок типа СЗ «Крона»			
Крона (ППС-3,6)	14 204	Крона (ППС-5,4)	18 714
Агрегаты для внесения в почву жидких минеральных удобрений «Реал»			
Реал (ОЗП-15)	13 338	Реал (ОЗП-24)	20 175

Адрес: г.Казань, ул.Восстания, д.100, офис 216; **тел./факс:** 89372849595, 89377744842
e-mail: saffredi@mail.ru www.agrocompany-kzn.ru

**ООО «Проминтел-Агро»
предлагает**



ИНФО-ЭКСПРЕСС

Наименование	Цена
Комбайн TUCANO 570	17 361 108,00 руб.
Кукурузная жатка Corio	670 44 000 евро
Трактор Arion 630	97 000,00 Евро
Плуг Hektor	54 770,00 Евро
Сеялка EDX 12000	148 617,00 Евро
Разбрасыватель zg b 8200	4 600 000,00 руб.
Культиватор Steketee	50 600 евро
Погрузчик Scorpion 732	96 000 евро
Прицеп Asw 381	90 000 евро
Борона Rubin 12/500	86 640 евро

Адрес: г. Казань, ул. Бухарская, 4а, тел./факс: (843) [221-95-20](tel:221-95-20), 221-95-21
e-mail: office@promintel-agro.ru <http://www.promintel-agro.ru>

**ООО «НурАгроСтрой»
предлагает**

Модель	Производительность пшеница 19-15% т/ч при t агента 125°C	Цена с диз. горелкой (тыс.руб.)	Цена с газ. горелкой (тыс.руб.)
Модельный ряд стационарных сушилок Агромиг			
МИГ 406(3)	4	2 713	2 842
МИГ 607(6)	9	3 182	3 311
МИГ 807(8)	12	3 695	3 824
МИГ 1208(12)	17	4 465	4 594
МИГ 1508(15)	22	5 389	5 513
МИГ 1809(18)	26	6 056	6 314
МИГ 2110(21)	30	6 979	7 238
МИГ 2411(24)	35	7 698	7 956
МИГ 3011(30)	43	8 159	8 418
МИГ 3511(35)	59	8 929	9 188
МИГ 4012(40)	58	10 203	10 532
МИГ 4815(48)	69	11 803	12 262
МИГ 6018(60)	86	14 113	14 571
МИГ 7020(70)	101	16 832	17 291
МИГ 8022(80)	115	17 961	18 420
МИГ 9615(96)	138	20 425	21 342
МИГ 12018(120)	173	25 557	26 474
МИГ 14019(140)	202	28 615	29 566
МИГ 16020(160)	230	30 535	31 452

Адрес: РТ, г.Казань, ул.Табеева, д.3, офис 1109 тел./факс: 89372898939
e-mail: nur.116@yandex.ru www.nuragrostroi.ru



Наименование	Модель	Цена с НДС (тыс.руб.)
Комбинированные посевные комплексы FeatAgro серии D (высев в дисковый сошник, междурядье 150мм)		
Комбинированный посевной комплекс (шир. 5,4м , бункер 6м3)	D-5400	6 651
Комбинированный посевной комплекс (шир. 7,2м , бункер 6м3)	D-7200	6 982
Комбинированный посевной комплекс (шир. 8,5м , бункер 6,8м3)	D-8500	7 990
Комбинированный посевной комплекс (шир. 9,9м , бункер 6,8м3)	D-9900	8 815
Комбинированный посевной комплекс (шир. 10,8м , бункер 6,8м3)	D-10800	9 356
Комбинированный посевной комплекс (шир. 12м , бункер 6,8м3)	D-12000	11 029
Придавливающий язычок (семеукладыватель), руб./шт		0,3
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
**-замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277
Посевные комплексы FeatAgro серии L (высев в лапу, междурядье 232мм)		
Посевной комплекс (шир. 5,4м бункер 6м3)	L-5400	5 321
Посевной комплекс (шир. 7,2м бункер 6м3)	L-7200	6 115
Посевной комплекс (шир. 8,5м бункер 6,8м3)	L-8500	6 305
Посевной комплекс (шир. 9,9м, бункер 6,8м3)	L-9900	7 054
Посевной комплекс (шир. 10,8м бункер 6,8м3)	L-10800	7 601
Посевной комплекс (шир. 12,0м бункер 6,8м3)	L-12000	7 984
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
** -замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277
***-стоимость анкерного сошника с одинарным прикатывающим колесом (опция замены стоек со стрелчатыми лапами)		20
Посевные комплексы FeatAgro серии А (на раме КПК с возможностью переоборудования в L и D) (высев в анкерный сошник на стойке с демпферным креплением с одинарными прикатывающими колесами, междурядье 232мм)		
Посевной комплекс (шир. 7,2м, бункер 6,8м3, 32 анкер.сошника)	A-7200	6 115
Посевной комплекс (шир. 8,5м, бункер 6,8м3, 36 анкер.сошника)	A-8500	6 305
Посевной комплекс (шир. 9,9м, бункер 6,8м3, 42 анкер.сошника)	A-9900	7 054
Посевной комплекс (шир. 10,8м бункер 6,8м3, 48 анкер.сошника)	A-10800	7 601
Посевной комплекс (шир. 12,0м бункер 6,8м3, 54 анкер.сошника)	A-12000	7 984
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
** -замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277
Посевные комплексы FeatAgro серии А (на индивидуальной раме) (высев в анкерный сошник на стойке с демпферным креплением с одинарными прикатывающими колесами, междурядье 232мм)		
Посевной комплекс (шир. 9,8м, бункер 6,8м3, 42 анкер.сошника)	A-9800	7 630
Посевной комплекс (шир. 11,1м бункер 6,8м3, 48 анкер.сошника)	A-11100	8 997
Посевной комплекс (шир. 12,5м бункер 6,8м3, 54 анкер.сошника)	A-12500	9 491
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
** -замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277
Посевные комплексы FeatAgro серии AP (высев в анкерный сошник на параллелограммной стойке с одинарными прикатывающими колесами, междурядье 232мм)		
Посевной комплекс (шир. 5,4м, бункер 6,8м3, 24 анкер.сошника)	AP-5400	6 977
Посевной комплекс (шир. 9,9м, бункер 6,8м3, 42 анкер.сошника)	AP-9800	8 936
Посевной комплекс (шир. 12,5м, бункер 6,8м3, 54 анкер. сошника)	AP-12500	10 313
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
** -замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277



Сеялка зерновая Виктория FeatAgro серии S (высев в дисковый сошник, междурядье 150мм или 175мм)		
Посевной комплекс (шир 9,6 м бункер 6,8м3) междурядье 150мм	S-9600	5 623
Посевной комплекс (шир 12,0 м, бункер 6,8м3) междурядье 150мм	S-12000	6 385
Посевной комплекс (шир 13,7 м, бункер 6,8м3) междурядье 175мм	S-13700	7 307
*-замена гидромотора на автономный двигатель		420
**-замена серийного бункера 6,8м3 на бункер 10м3		277
Система контроля высева и навигация посевных комплексов FeatAgro всех типов		
Система контроля высева посевного комплекса FEAT "СКИФ-28" с монитором	комплектация	425
Система навигации посевного комплекса FEAT "Timble"	комплектация	4 272,00 У.Е.*
Система автовождения посевного комплекса FEAT "EZ-Pilot PRO Trimble" с подруливающим устройством	дополнительная опция	4 950,00 У.Е.*
Програмное обеспечение (лицензия) бессрочное	дополнительная опция	800,00 У.Е.*
Служба коррекции со средней точностью до 15см "RangePoint® RTX" (второй год обслуживания)	дополнительная опция	500,00 У.Е.*
Служба коррекции со средней точностью до 2,5см "CenterPoint® RTX" (один год обслуживания)	дополнительная опция	1 600,00 У.Е.*
Разблокировка точности сигнала "CenterPoint® RTX" (единовременно)	дополнительная опция	2 500,00 У.Е.*
* 1 У.Е. = 1 USD		

Адрес: РТ, г.Казань, пер. Дорожный, д. За; тел. (843)2791345, 89061101705

Email: gaptenur@gmail.com www.tehno.rt.ru



Наименование	Модификация	Цена с НДС (тыс.руб.)
Самоходные опрыскиватели – разбрасыватели линейки Туман (Пегас-Агро)		
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-1М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-1, разбрасывателем ТУМАН-1), 0235000	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-1, разбрасыватель ТУМАН-1, компьютерная регулировка рабочей жидкости, емкость 1000 л, бункер разбрасывателя на 1000 л, гидропривод, комплект шинооболочек	2 684
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2), 0835000	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-2, разбрасыватель ТУМАН-2, компьютерная регулировка рабочей жидкости, гидравлический привод, емкость 2000 л, бункер разбрасывателя на 2000 л, шины низкого давления, узкие колеса	6 422
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2), 083500010	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-2, разбрасыватель ТУМАН-2, компьютерная регулировка рабочей жидкости, гидравлический привод, емкость 2000 л, бункер разбрасывателя на 2000 л, шины низкого давления, узкие колеса, навигационная система MATRIXPRO 570GS (Teejet)	6 818
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-2, разбрасывателем ТУМАН-2), 083500021	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-2, разбрасыватель ТУМАН-2, компьютерная регулировка рабочей жидкости, гидравлический привод, емкость 2000 л, бункер разбрасывателя на 2000 л, шины низкого давления, узкие колеса, навигационная система MATRIXPRO 570GS (Teejet) с подруливающим устройством	7 253
Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-3, комплектуемый сменным технологическим оборудованием (штанговым опрыскивателем ТУМАН-3, разбрасывателем ТУМАН-3), 13470006	Штанговый опрыскиватель ТУМАН-3, разбрасыватель ТУМАН-3, компьютерная регулировка рабочей жидкости, гидравлический привод, емкость 2500 л, бункер разбрасывателя на 2500 л, автоматическая лесенка, шины низкого давления, узкие колеса, навигационная система MATRIXPRO 570GS (Teejet) с подруливающим устройством	8 746
Хозяин (кормораздатчик , прицепы , выдуватель соломы)		
Кормораздатчик ИСРК-12	Измельчитель смеситель раздатчик ИСРК12 горизонтальный	2 110
Кормораздатчик СРК 11В	Смеситель рздатчик кормов (с выгрузным окном)	1 452
Стационарный смеситель кормов ССК-21В	Стационарный смеситель кормов ССК-21В	3 525
РВС 1500	Раздатчик выдуватель соломы РВС-1500	1 294
РОУМ- 24	Разбрасыватель органических удобрений	4 664
Сеялки (Радиозавод)		
Сеялка С-6ПМ3.02	Сеялка зернотуковая пневматическая универсальная С-6ПМ3.02 однодисковый	1 195



Полуприцепы тракторные, разбрасыватели органических удобрений, почвообрабатывающая техника		
Полуприцеп тракторный с подпрессовкой ПСП-25 "Гигант"	борта из оцинкованной стали	4 559
Разбрасыватель органических удобрений	для ПСП-25, ПСП-30	1 582
Разбрасыватель органических удобрений	для ПСП-25, ПСП-31	1 737
Полуприцеп тракторный самосвальный ПС-25Б "Армата"		3 190
Полуприцеп тракторный самосвальный ПС-12	Рессорная тележка иностранного производства	1 691
Культиватор полуприцепный КБМ-11-4П-1К-ВС		1 554
Культиватор полуприцепный КБМ-10,8-3П-Г1К-НО		1 402
Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-6П "Зубр"		2 073
БДТ-3-22Ф "Вепрь"		1 885
Агрегат дисковый полуприцепный ДА-6*2ПБ"Бизон"	диски 560 мм	2 279
Отвал снегоуборочный ППО-2,7	на Кировец К-424, К-525	308
Отвал снегоуборочный ППО- 4	для Versatile 2375, 2400	565

Адрес: РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34 к2 офис 432 тел.: (843) 210-22-82

e-mail: info@emteh.ru www.emteh.ru

**«ГК Единство Технологий»
предлагает**

Наименование	Цена (тыс.руб.)
Глонасс/GPS мониторинг транспорта «под ключ»	9
Датчик уровня топлива «под ключ» дизель	12
Топливозаправочная колонка	от 200
Системы параллельного вождения	от 150
Система управления стадом Dairy Comp 305	от 3
Динамика Дженирале (ДТМ) контроль соблюдения рационов	от 300
Система управления стадом Молочная Ферма	от 50
Автоматизация предприятия	от 150

Адрес: РТ, г.Казань, ул.Односторонка Ноксинская, д.1 корп 3;

тел./факс: 8(800)3339316, 89270376155 e-mail: Forlenko.ettat@gmail.com www.etechnologii.ru



Модель трактора	Краткое описание	Цена (тыс.руб.)
БТЗ-243К.20 ЯМЗ-53645 (250 л.с.)	Колесный трактор с двигателем ЯМЗ-53645 (250 л.с.) оборудован каркасной кабиной с центральной посадкой оператора, кондиционером, пластиковой облицовкой, модернизированной 12-ти скоростной усиленной КПП, гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R26	от 5 448
БТЗ-244К.20 ЯМЗ-65654-06 (230 л.с.)	Колесный трактор с двигателем ЯМЗ-65654-06 (230 л.с.) модернизированной 12-ти скоростной усиленной КПП, гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R26	от 5 351
БТЗ-245К.20 ЯМЗ-65655 (180 л.с.)	Колесный трактор с двигателем ЯМЗ-65655 (180 л.с.) модернизированной 12-ти скоростной усиленной КПП, гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R26	от 5 155
БТЗ-246К.20 ЯМЗ-65655 (180 л.с.)	Колесный трактор с двигателем ЯМЗ-65655 (180 л.с.) модернизированной 12-ти скоростной усиленной КПП, гидравлическим навесным устройством грузоподъемностью 5т, ВОМ на 1000 и 540 об/мин, колёсами с шинами 23,1R24	от 5 106
Наименование	Мощность трактора, л.с.	Цена с НДС 20% (тыс.руб.)
Бороны зубовые тяжелые «ПОБЕДА»		
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-9	110-150	865
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-15	150-200	1 794
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-19	180-250	1 966
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-21	200-300	2 051
Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-25	300-400	2 282
Бороны зубовые средние «МЕЧТА»		
Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-15	80-100	761
Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-18	100-130	858
Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24	130-150	950
Культиваторы		
Культиватор секционный универсальный КСУ-11	220-240	1 730
Культиватор секционный универсальный КСУ-15	от 300	2 584
Сеялки зернотуковые прессовые		
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А	80-100	626
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А (с узкорядными сошниками)	80-100	818
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗП-3,6А-01	80-100	764
Сеялка зернотуковая прессовая ВИТА СЗ-5,4А (с системой контроля высева)	от 90	1 690
Сцепка прицепная универсальная СПУ-11 (для 3-х сеялок СЗП-3,6А или 12-ти борон БЗСС)		256
Устройство маркерное УМ-11		86

Адрес: г. Казань, ул. Пионерская, д.17, офис 414; **тел.** 89674603131, 89674603136

e-mail: agromash2013@mail.ru www.artiz-povolzhe.tiu.ru

**ООО «Торгово-производственная
компания МТЗ-Татарстан»
предлагает**



ИНФО-ЭКСПРЕСС

Наименование	Цена (тыс. руб.)
Трактора производства ОАО «МТЗ»	
Беларус-80.1 (80.1-46/000-0000010-016)	1 409
Беларус-900.3 (900.3-0000010-042 + р/с №915-12-10/43) (КП-механическая, ПВМ (колесный редуктор) - ось передняя стандарт)	1 661
Беларус-82.1 (82.1-46/000-0000010-046 + р/с №915-12-10/36)	1 598
Беларус-82.1 (82.1-46/000-0000010-050 + р/с №201/24-36)	1 699
Беларус-920.3-17/11 (920.3-0000010-085) (КП-механическая, ПВМ (колесный редуктор) - конический 8 шпилек)	1 800
Беларус-82.1-23/12-23/32 (82.1-23/12-23/32-0000010-012 + р/с №915-12-10/40)	1 708
Беларус-920.3-17/11 (920.3-0000010-086) (КП-механическая, ПВМ (колесный редуктор) - планетарно-цилиндрический)	1 913
Беларус-920.3-17/12 (920.3-0000010-087) (КП-синхронизированная, ПВМ (колесный редуктор) - конический 8 шпилек)	1 869
Беларус-920.3-17/12 (920.3-0000010-088) (КП-синхронизированная, ПВМ (колесный редуктор) - планетарно-цилиндрический)	1 955
Беларус-952.3-17/11 (952.3-0000010-091) (КП-механическая, ПВМ (колесный редуктор) - конический 8 шпилек)	1 850
Беларус-952.3-17/11 (952.3-0000010-092) (КП-механическая, ПВМ (колесный редуктор) - планетарно-цилиндрический)	1 937
Беларус-952.3-17/12 (952.3-0000010-093) (КП-синхронизированная, ПВМ (колесный редуктор) - конический 8 шпилек)	1 892
Беларус-952.3-17/12 (952.3-0000010-094) (КП-синхронизированная, ПВМ (колесный редуктор) - планетарно-цилиндрический)	1 978
Беларус-1021.3 (1021.3-0000010-028)	2 352
Беларус-1025.3 (1025.3-0000010-067)	2 462
Беларус-1221.3	3 099
Беларус-1523.3 (1523.3-0000010-081)	3 671
Беларус-2022.3	4 703
Беларус-82.1 с низкопрофильной кабиной	1 600
Беларус-320.4	973
Беларус-320.4М	933
Наименование	Цена с НДС (тыс. руб.)
Коммунальная техника	
Машина для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ (компл.04) (Трактор Беларус-82.1 с уборочным оборудованием, погрузчик фронтальный, щетка)	1 760
Строительная техника	
Гусеничный трактор БЕЛАРУС 2103	7 650
Бульдозер гусеничный БЕЛАРУС 1502 с поворотным отвалом и ЗНУ	7 050

Адрес: РТ, Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул.9, корп.1,
тел.: (85557)5-23-25; 5-23-30; 5-23-16 **e-mail:** sekretar@mtz-tatarstan.ru



Наименование	Цена (тыс.руб.)
Опрыскиватель самоходный механический ОС-2500	
ширина захвата - 24 м, клиренс - 1 м	5 495
Опрыскиватель самоходный гидростатический привод 4x4 ОС-2500 М	
ширина захвата - 24 м, клиренс - 1 м	7 718
Опрыскиватель самоходный на механическом ходу ОС-3000	
ширина захвата - 24 м, клиренс -1,3 м	7 398
ширина захвата - 28 м, клиренс -1,3 м	7 453
ширина захвата - 24 м, клиренс -1,6 м	7 862
ширина захвата - 28 м, клиренс -1,6 м	7 929
Опрыскиватель самоходный на гидростатическом ходу 4x4 ОС-3000 М	
ширина захвата - 24 м, клиренс -1,8 м	11 031
ширина захвата - 28 м, клиренс -1,8 м	11 086
Опрыскиватель самоходный на гидростатическом ходу 4x4 ОС-4000 М	
ширина захвата - 30 м, клиренс -1,8 м	12 146
ширина захвата - 36 м, клиренс -1,8 м	14 846
Опрыскиватель полуприцепной ОП-2000 (Руслан) ширина захвата 18м	
Складывание и раскладывание ручное	379
Полная гидравлика	401
Опрыскиватель полуприцепной ОП-2500 Арго (ширина захвата 18м)	
Складывание и раскладывание ручное	399
Полная гидравлика	424
Опрыскиватель полуприцепной ОП-2500 Арго (ширина захвата 21,6м)	
Складывание и раскладывание ручное	405
Полная гидравлика	429
Опрыскиватель полуприцепной ОП-2500 Арго (ширина захвата 24м)	
Складывание и раскладывание ручное	435
Полная гидравлика	460
Опрыскиватель полуприцепной ОП-3000 Булгар (ширина захвата 21,6м)	
Простая комплектация	569
Полная комплектация	913
Опрыскиватель полуприцепной ОП-3000 Булгар (ширина захвата 24м)	
Простая комплектация	584
Полная комплектация	937
Опрыскиватель полуприцепной вентиляторный ОПВ-2000	
ОПВ-2000	447
Опрыскиватель полуприцепной ОП-4000 Булгар (ширина захвата 24м)	
Простая комплектация	673
Полная комплектация	1 025

Адрес: РТ, г. Казань, Высокогорский р-он, п. Инеш, здание №1

тел./факс: 8(843)210-17-33, 590-04-86 **e-mail:** ksm-info@mail.ru www.kazansm.ru



Наименование	Цена (в руб.)
Сеялки	
Сеялка универсальная зернотукотравяная СУЗТ-6Т.	1 210 000
Сеялка универсальная зернотуковая СУЗТ-6.	1 050 000
Сеялка универсальная зернотукотравяная СУЗТ-4Т.	812 000
Сеялка универсальная зернотуковая СУЗТ-4.	675 000
Сеялка фермерская селекционная СФС-2.	350 000
Сцепка для 3-х сеялочного агрегата.	120 000
Сцепка для 2-х сеялочного агрегата.	99 000
Бороны	
Ротационная борона мотыга РБМ-12.	990 000
Ротационная борона мотыга РБМ-6.	420 000
Запасные части и комплектующие	
Ящик зернотуковый увеличенного объема с универсальным высевальным аппаратом (правый).	59 980
Ящик зернотуковый увеличенного объема с универсальным высевальным аппаратом (левый).	57 920
Редуктор цепной (15 передач).	27 000
Высевальный аппарат универсальный на 1 ящик.	16 500
Сошник однодисково-анкерный для посевных комплексов.	9 000
Сошник однодисково-анкерный с резиновыми уплотнителями (для сеялок С-6ПМ.1).	6 100
Сошник однодисково-анкерный с приспособлением для посева трав (для сеялок СЗТ).	4 300
Сошник однодисково-анкерный (для сеялок СЗ).	3 500
Диск сошника в сборе (Bellota, Ø 355, h=4 мм со ступицей, подшипниками, осью).	2 450
Корпус высевального аппарата с катушкой.	1 300
Загортач-шлейф секционный.	1 200
Кулиса в сборе с ремонтным комплектом.	800
Штанга регулируемая в комплекте с усиленной пружиной и крепежами.	500
Ось сошника Ø16 (Ø20).	310
Пружина штанги сошника усиленная, оцинкованная d = 6 мм.	300
Загортач индивидуальный.	200
Штанга механизма навески сошников.	180
Чистик (стандартный, ремонтный).	180
Семяпровод 30х350.	140
Вкладыш крепления штанги.	80
Воронка пластмассовая для сеялок СЗ.	70
Подшипник 180204 (HARP, VBF).	150
Манжета армированная (сальник) 28х47.	30
Стопорное кольцо Ø47.	25
Отражатель ступицы сошника.	20
Манжета армированная (сальник) 22х40х10.	20
Колпак ступицы сошника.	16
Шплинт 8х50.	10
Шайба регулировочная для штанги.	6

Адрес: РТ, г.Лаишево, Школьный переулок, д.8 б, **тел./факс:** 8 (84378) 2-72-02, 2-72-21,
e-mail: tcclaishevo@mail.ru хараша.рф



Марка	Агрегатируется (л.с.)	Цена с НДС (тыс.руб.)
Культиваторы		
Культиватор сплошной КС-8(У) EURO	150-220	1 380
Культиватор сплошной КС-8(М) EURO	150-220	1 867
Культиватор сплошной КС-10(У) EURO	220-280	1 682
Культиватор сплошной КС-10(М) EURO	220-280	2 122
Культиватор сплошной КС-12(У) EURO	300-360	1 775
Культиватор сплошной КС-12(М) EURO	300-360	2 495
Культиватор сплошной КС-14(У) EURO	360-400	1 980
Культиватор сплошной КС-14(М) EURO	360-400	2 802
Культиватор стрельчатый КСПШ-4 (аналог Komptomat Farmet)	от 150	812 - 948
Культиватор стрельчатый КСПШ- 4,5 (аналог Komptomat Farmet)	от 180	873 – 1 120
Культиватор стрельчатый КСПШ-8 (аналог Komptomat Farmet)	от 220	2 340 – 3 132
Культиватор стрельчатый КСПШ-9 (аналог Komptomat Farmet)	от 260	2 982 - 3 474
2-х рядные «Дисковые агрегаты»		
КДК-3 (аналог Amazone Catros)	130-150	778
КДК-4 (аналог Amazone Catros)	от 150	880
КДК-4,5 (аналог Amazone Catros)	180	992
КДК-5 (аналог Amazone Catros)	200-220	1 769
КДК-6 (аналог Amazone Catros)	от 240	1 869
КДК-8 (аналог Amazone Catros)	от 280	2 998
КДК-9 (аналог Amazone Catros)	от 300	3 222
Луцильник дисковый ЛД-4П EURO	180-250	1 532
Луцильник дисковый ЛД-6ПК EURO	250-290	2 419
Луцильник дисковый ЛД-7ПК EURO	300-350	2 598
Луцильник дисковый ЛД-8ПК EURO	360-420	2 674
«Глубокорыхлители»		
Глубокорыхлитель ГРП-2,3	180	720
Глубокорыхлитель ГРП-3	220	810
Глубокорыхлитель ГРП-4	от 280	960
Глубокорыхлитель ГРП-5	от 300	1 075
Плуг чизельный ПЧ-2,5	150-180	568
Плуг чизельный ПЧ-3	200-250	670
Плуг чизельный ПЧ-4	300-350	870

Адрес: РТ, Балтасинский, с. Пускань, ул. Ф. Карима, д.6; **тел.** 89172354955;

e-mail: selhoz mash14@mail.ru www.shm14.ru



Наименование	Марка	Цена (тыс. руб.)
Ремонт двигателей	А-41	80
	А-01	92
	СМД-14,22,Д-240,Д-65,Д-144	77
	СМД-62,72	96
	СМД-31,Д-260	100
	Д-260 с ТНВД Моторпал (порш.палец диам.42)	108
	ЯМЗ-236/236 Евро	115/130
	ЯМЗ-238	150
	ЯМЗ-238 Евро	160
	ЯМЗ-240	180
	ЯМЗ-240 с разд.гол.	190
	ЯМЗ-481.10,8481.10-04	260
	КАМАЗ-740	128
	КАМАЗ Евро-2	165
	КАМАЗ 740.30/31	180
	Д-245 Евро-2,Д-65Евро	84/78
	Д-442	88
	Д-160,180	178
КПП 701		80
КПП 744		86
КПП К-702		88
КПП Т-150		90
КПП Т-150К		78
КПП 1221		по калькуляции
КПП МТЗ-80		46
КПП МТЗ-82 с раздат.		56
Задний мост ДТ-75		от 106
Передний мост МТЗ-1221		56
Редуктор привода насосов К-701		32
Головка блока А-01,Д-240	А-41,Д-440	4,5
	СМД-14,Д-65,ЯМЗ-238	3,8
	СМД-62,ЯМЗ-236,СМД-31,ЯМЗ-240,Д- 260,Д-160	3,5
	Д-442,Д-144,Д-461,КАМАЗ	2,2
Шлифовка плоскости г/б		1,6
Муфта сцепления	А-01,СМД-18Н, А-41,260	3,5
	СМД-14	2
	СМД-62	4
	Д-440	5



Топливный насос	А-01	6,1
	А-41	6,9
	СМД-14	4,7
	Д-442	9,7
	Д-240,Д-245,Д-65,Д-144,Д-21	6,8
	Д-260	16,0
	ЯМЗ-238	15,4
	ЯМЗ-240	19,7
	СМД-31,62,ЯМЗ-236	14,6
Шлифовка коленвала	А-41,Д-440,Д-445	2,7
	А-01,СМД-31	3,2
	СМД-62,ЯМЗ-236,КАМАЗ	3,0
	СМД-14,МТЗ,Д-240,ЮМЗ,Д-144,Д-65,Д-21	2,5
	ЯМЗ-238,240,Д-260	3,5
	ВАЗ,Москвич,УАЗ	1,6
	ГАЗ-53,ЗИЛ	1,9

Реализуем без ремонтного фонда

Марка	Цена с ремонта (тыс.руб.)	Марка	Цена с ремонта (тыс.руб.)
Двигатель Д-240	110	Двигатель ЯМЗ-850	450
Двигатель Д-442-54Р Нива Эффект	170	Двигатель Д-144	100
Двигатель Д-442-57И Енисей	170	Двигатель СМД-62/72	120
Двигатель А-41	130	Двигатель СМД-31	120
Двигатель А-01	140	Двигатель Д-65	100
Двигатель СМД-14/18-22	100/110	Двигатель Д-65 на ЛТЗ Т-40 со стартр	120
Двигатель ЯМЗ-236	175	Двигатель Д-160/180	270
Двигатель ЯМЗ-236-МЕ Акрос	220	Двигатель Д-260	250
Двигатель ЯМЗ-236 на Т- 150К комплект	190	Двигатель Д-120	90
Двигатель ЯМЗ-238	190	Двигатель Д-461	145
Двигатель ЯМЗ-238 Дон	200	Двигатель КАМАЗ	120
Двигатель ЯМЗ-238НДЗ (ТКР и охлад.поршня)	240	КПП К-700, 701	135
Двигатель ЯМЗ-238 НД5(Полесье)	300	КПП 1221	160
Двигатель ЯМЗ-240	290	КПП Т-150К	125

Адрес: РТ, г. Арск, ул. Пионерская, д. 35а, **тел:** 8(84366)32172, 89172735525
e-mail: Rmz_arsk@mail.ru



Модель	Технические характеристики и комплектация	Цена с НДС (тыс.руб.)
Измельчители-смесители-раздатчики кормов с двумя горизонтальными шнеками		
ИСПК-8	ИСПК – 8 "ХОЗЯИН", автономная гидравлика; 1-скоростной понижающий планетарный редуктор; весовая система; комплект ЗИП;регулируемый транспортер+выгрузной лоток;	1 873
ИСПК-12	ИСПК – 12 "ХОЗЯИН", автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий планетарный редуктор; Весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер + выгрузной лоток	2 200
ИСПК-12Г	ИСПК – 12Г "ХОЗЯИН", исполнение с грейферным погрузчиком (г/п 300 кг); автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий планетарный редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый выгрузной транспортер+выгрузной лоток;	2 737
ИСПК-12Ф	ИСПК – 12Ф "ХОЗЯИН", исполнение с фрезерным погрузчиком; автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий планетарный редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток	2 886
ИСПК-15	ИСПК – 15 "ХОЗЯИН", исполнение базовое; автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий планетарный редуктор; весовая система; карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток;	2 390
ИСПК-15Ф	ИСПК – 15Ф "ХОЗЯИН", исполнение с фрезерным погрузчиком; автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий планетарный редуктор; весовая система; карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток;	3 109
Смесители-раздатчики кормов с одним вертикальным шнеком		
СРК-6В	СРК – 6В "ХОЗЯИН", исполнение базовое (с выгрузным окном); односкатные колеса 235/75/R17,5; надставные борта из высокопрочной резины, +1м3; весовая система; комплект ЗИП;	1 203
для СРК-6В надставные борта из высокопрочной резины (вместо противовысыпного кольца),+1м3		
СРК-11В лоток	СРК – 11В "ХОЗЯИН", исполнение базовое (с выгрузным окном); рамная конструкция; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая система; противовысыпное кольцо; колеса односкатные 265/70/R19,5; комплект ЗИП;	1 452
СРК-11В транспортер	СРК – 11В "ХОЗЯИН", исполнение с реверсивным транспортером для выгрузки на две стороны; рамная конструкция; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая система; противовысыпное кольцо; односкатные 265/70/R19,5; комплект ЗИП;	1 593
СРК-12В	СРК – 12В "ХОЗЯИН", исполнение базовое (с диагональными выгрузными окнами) для одновременной выгрузки на две стороны; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая система; односкатные колеса 385/55/R19,5; комплект ЗИП;	2 039
	СРК – 12В "ХОЗЯИН", исполнение (с передним реверсивным транспортером) для выгрузки на две стороны; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая система; односкатные колеса 385/55/R19,5; комплект ЗИП;	2 099
СРК-14В	СРК – 14В "ХОЗЯИН", исполнение базовое (с диагональными выгрузными окнами) для одновременной выгрузки на две стороны; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая система; односкатные колеса 385/55/R19,5; комплект ЗИП;	2 118
	СРК – 14В "ХОЗЯИН", исполнение (с передним реверсивным транспортером) для выгрузки на две стороны; 2-х скоростной понижающий редуктор; весовая	2 196



	система; односкатные колеса 385/55/R19,5; комплект ЗИП;	
Разбрасыватели органических удобрений		
РОУМ-14	Многофункциональный РОУМ – 14 "ХОЗЯИН" Стенки и дно прицепа изготовлены из износостойкой легированной стали; 2 вертикальных бitera большого диаметра; ширина внесения 10-12м; однопорожечный транспортер; круглозвенные высокопрочной цепи; механический натяжитель цепей; реверс; широкоугольный карданный вал; поворотная сцепная серьга; расположение колес обеспечивает большую устойчивость и маневренность машины; шины больших размеров (650/75R32); механическая опора;	2 716
РОУМ-20	Многофункциональный РОУМ-20 "ХОЗЯИН" 2 вертикальных бitera большого диаметра, конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси (ADR) с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; сблокированный двухсторонний привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; широкоугольный карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз, ширина внесения от 12м., гидравлическая опора	4 106
РОУМ-24	Многофункциональный РОУМ-24 "ХОЗЯИН" с горизонтальной бiterной системой Днище из нержавеющей стали; комплект надставных сетчатых бортов h=650мм; 2 горизонтальных бitera, конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси (ADR) с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; сблокированный двухсторонний привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; широкоугольный карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз, ширина внесения от 12м., гидравлическая опора;	4 664
Стационарные смесители-раздатчики кормов с двумя вертикальными шнеками		
ССК-14В	ССК – 14В "ХОЗЯИН", исполнение базовое (с выгрузным окном); рамная конструкция; различные варианты расположения выгрузных окон; система гидравлическая автономная; система электрическая (с плавным пуском электродвигателя привода шнеков); борт надставной; редуктор понижающий двухскоростной; система весовая с 4-мя стержнями; комплект ЗИП	Цена договорная
ССК-16В	ССК-14в «Хозяин» с выгрузным окном, рамная конструкция, различные варианты расположения выгрузных окон, система гидравлическая, система электрическая (с плавным пуском электродвигателя привода шнеков), борт надставной.	Цена договорная
ССК-18В	ССК-14в «Хозяин» с выгрузным окном, рамная конструкция, различные варианты расположения выгрузных окон, система гидравлическая, система электрическая (с плавным пуском электродвигателя привода шнеков), борт надставной.	Цена договорная
ССК-21В	ССК-14в «Хозяин» с выгрузным окном, рамная конструкция, различные варианты расположения выгрузных окон, система гидравлическая, система электрическая (с плавным пуском электродвигателя привода шнеков), борт надставной.	3 525
Раздатчики-выдуватели соломы		
РВС-1500	РВС – 1500 "ХОЗЯИН", исполнение с одним стандартным барабаном; вместимость - 2 рулона Ø1800мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; дальность выдува до 16м; 2-х скоростной редуктор; измельчение 12-30 см; карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой;	1 300



РВС-1500Д	РВС – 1500Д "ХОЗЯИН", исполнение с одним стандартным барабаном; барабан двойного измельчения со съёмным ситом; вместимость - 2 рулона Ø1800мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; дальность выдува до 16м; 2-х скоростной редуктор; измельчение 6-8 см; карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой	1 488
РВС-2500	РВС – 2500 "ХОЗЯИН", исполнение с двумя стандартными барабанами; вместимость - 3 рулона Ø1800мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом, дальность выдува до 16м; 2-х скоростной редуктор; два измельчающих барабана, измельчение 12-25 см; карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой;	1 619

Наименование оборудования	Краткое описание комплектующих	Цена, (тыс.руб.)
Линейный молокопровод с доставкой и монтажом		
24 коровы (семейная ферма)	Молокопровод-труба нерж. Ø-52х1мм Вакуумпровод-труба оцин. Ø-40мм Доильные аппараты-интерпульс (Италия), Автомат промывки (полуавтомат), водонагреватель с подводкой коммуникаций	470
50 коров(семейная ферма)		600
100 коров		727
200 коров		919
Танки охладители молока с доставкой и монтажом (открытые)		
1,0 т		352
2,0 т		423
3,0 т		530
4,0 т		566
0,5 В, т	Емкость горизонтальная, компрессорно- Конденсаторный агрегат (Франция), фреон R-22	310
1 В, т		346
2 В, т		413
Танки охладители молока с доставкой и монтажом (закрытые)		
2,0 В,т	Автоматическая мойка, в состав входят электронасос, вращающейся форсунки и электронный блок управления, компрессорно-конденсаторный агрегат (Франция), фреон R-22	545
2,5 т		556
3,0 т		644
4,0 т		671
5,0 т		787
6,0 т		919
8,0 т		1 221
10,0 т		1 402
10,0 т. (М)		

Адрес: г. Казань, ул. Амирхана Еники, д.176, офис 35; тел. 261-63-42; 261-63-77,
e-mail: damilk@mail.ru www.da-milk.ru